

Technische fiche CCDA



Praktische info

Adres

Adelbergpark 1
BE-3920 Lommel
T 0032 (0)11 399 699

Contactgegevens

Onthaal en reserveringen: 011 399 699
E-mail: info@ccdeadelberg.be
E-mail techniek: techniek@ccdeadelberg.be

Facebook: Cultuurcentrum De Adelberg
Instagram: CC De Adelberg
Website: www.ccdeadelberg.be

Openingsuren balie

Maandag: 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00
Dinsdag: 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00
Woensdag: 09u00 - 12u00
Donderdag: 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00
Vrijdag: 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00
En één uur vóór aanvang van elke voorstelling.
Gesloten op feestdagen, tenzij er voorstelling is.

Aanvangsuren van de voorstellingen (wijzigingen steeds mogelijk):

Avondvoorstellingen: 20u15
Familievoorstellingen: namiddag - 15u00 / avond - 19u00
Lezingen: 19u30

Bereikbaarheid en parkeren

De privéparking voor artiesten en crew bevindt zich aan de loskade en is bereikbaar door rond het park te rijden tot aan de achterzijde van het gebouw. Parkeerkaarten zijn verplicht en verkrijgbaar bij techniek.

Gps-coördinaten loskade:

51°13'56.0"N 5°18'26.9"E

Waze en Google maps: "Loskade CC De Adelberg"

Laden en lossen

Schouwburg: loskade

Kleine zaal & Galerij: ingang foyer, tegenover de vijver.

Wie is wie?

De Adelberg werkt met **een vast team** van stafmedewerkers, theatertechnici, een administratief team en een onderhoudsteam.

Max Winters

Beleidscoördinator cultuur

Directeur

max.winters@ccdeadelberg.be

Marij Vandenberk

Deskundige cultuur

Programmatie avond - muziek (alle genres) - humor

marij.vandenberk@ccdeadelberg.be

Bo Moelans & Marie Claes

Deskundige cultuur

Programmatie theater - familietheater - dans - jongeren - school - expo

bo.moelans@ccdeadelberg.be (afwezig tot februari 2024)

marie.claes@ccdeadelberg.be

Eline Swinnen

Deskundige cultuur

Programmatie vorming/literatuur & projecten

eline.swinnen@ccdeadelberg.be

Stef Pennemans

Deskundige cultuur

Publiekswerking & lokaal cultuurbeleid

stef.pennemans@ccdeadelberg.be

Debby Mannaerts

Deskundige cultuur

Coördinatie planning & gastprogrammatie

debby.mannaerts@ccdeadelberg.be

Sylvie Lodewijks

Deskundige cultuur

Communicatie

sylvie.lodewijks@ccdeadelberg.be

Annick Wouters

Klantenmedewerker

Onthaal & administratie

annick.wouters@ccdeadelberg.be

Linda Vander Mierde

Klantenmedewerker
Onthaal & administratie
linda.vandermierde@ccdeadelberg.be

Pauline Corens
Klantenmedewerker
Onthaal & administratie
pauline.corens@ccdeadelberg.be

Emilie Tielens
Klantenmedewerker
Administratie
emilie.tielens@ccdeadelberg.be

Technische Ploeg:
techniek@ccdeadelberg.be

Kristof Haagdoren
Technische coördinator
Theatertechniek
kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be

Kevin Van Hout
Technisch medewerker
Theatertechniek
kevin.vanhout@ccdeadelberg.be

Johnny Bastiaens
Technisch medewerker
Theatertechniek
johnny.bastiaens@ccdeadelberg.be

Maarten Scheefnels
Technisch medewerker
Theatertechniek
maarten.scheefnels@ccdeadelberg.be

Robby VandeKerhof
Technisch medewerker
Theatertechniek
robby.vandekerkhof@ccdeadelberg.be

Diane Monten
Gül Tanrikulu
Meyrem Tanrikulu
Vanessa Vanhout
Logistiek assistent
logistiek.ccdeadelberg@lommel.be

Annemie Hendriks
Inge Geboers
Klantenmedewerker
Ateliers voor Overdag
avo@lommel.be
T 0032 (0)11 399 693

Liesbeth Janssens
Deskundige Cultuur

Stadsbeiaardier
liesbeth.janssens@lommel.be

Cindy Daems
Teamcoach vrije tijd
cindy.daems@lommel.be

Kaat Kuipers
Sectormanager Mens
kaat.kuipers@lommel.be

Peter Vanderkrieken
Schepen van cultuur
peter.vanderkrieken@lommel.be

Facturatieadres:
Stad Lommel
IVA De Adelberg
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel
Ondernemingsnummer: 207.473.102
IBAN: BE73 0910 1980 0860
BIC: GKCCBEBB


Schouwburg

Telescopische tribune

De tribune is verrijdbaar. Ze schuift tot tegen het podium in kleine bezetting met maximaal 365 zitplaatsen. De regie klank/licht zit dan op rij 15.

Bij volledige bezetting schuift de tribune helemaal naar achter. Met 5 extra parterre rijen zorgen we voor 465 zitplaatsen. De regie klank/licht zit dan op de eerste rij op ongeveer 8m van de podiumrand.

Deze tribune kan volledig ingereden worden, waardoor een vrije polyvalente oppervlakte bekomen wordt van 400m².



Toegankelijkheid

De schouwburg is toegankelijk voor mindervaliden.

Er ligt een inductielus voor bezoekers met een auditieve beperking.

De loges

Er zijn 2 grote en 3 kleine loges met voldoende verlichte spiegels en een centrale artiestenfoyer.

Aparte dames- en herentoiletten met douche.

Portaalopening

Breedte: min 09,00m, max 13,70m

Hoogte: 04,85m

Scène

Hoogte speelvlak: 0.90m

Diepte vanaf voorzijde: 10,50m

Breedte opening: min 09,00m, max 13,70m

Hoogte van de trekken: 06,90m, uitgezonderd trek 6 + 7: 06,10m

Voortoneel: 02,50m

Zijtoneel: Cour 03,00m, jardin: 02,00m

Hoogte vaste poten aan een schuifrail: 6,40m

Podiumvoorzieningen

12 poten (6x cour, 6x jardin)

7 friezen

1 donkergroen elektrisch voorgordijn

1 tussengordijn

1 nachtblauwe fond

1 wit cycloramadoek

2 trappen naar zaal (cour en jardin)

1 donkerblauwe coulissen-verlichting
12 elektrisch bedienbare trekken, max 300kg
12 x 16 CEE contactdozen
2 x CEE 63A (in gebruik door de ADB Europack, Digital)
1 x CEE 125A (in gebruik door de IES Sinewave)

Trekkenwand

Trekbelasting is max. 300kg
Belasting onder ophangpunt is max. 150kg
Belasting tussen ophangpunten is max. 100kg
Belasting einde roede is max. 30kg
Het inhangen van decor en dergelijke kan uitsluitend met gecertificeerde hijsmiddelen.
Gebruik bij staakabels altijd een roedeboei.

Materiaallijst licht

Zaalbrug vast:

12 x ETC Colorsource Deep Blue LED Engine met XDLT lens 26°
4 x Elation Fuze profile
6 x profielen (1kW)
2 x profielen [2kW]
8 x pc's (2kW)
4 x pc's (2,5kW)

Los materiaal:

8 x Elation Fuze Spot
30 x Elation SixPar 200
34 x ETC Colorsource Deep Blue LED Engine met zoomlens 25°-50°
8 x ETC Colorsource Deep Blue LED Engine met Cyclo (horizon) lens met barndoors
4 x Elation SixBar 1000RGBW

Lichtsturing:

Chamsys MQ70
Chamsys extra wing
ViewSonic TD2230 22" 16:9 touchscreen
Sturing ETC Puck met Eos software

Los materiaal:

54 dimmers 2,5kW ADB Eurodim
12 dimmers 2,5kW ADB Europack, digital
8 Par64 CP60
19 Par64 CP61
32 Par64 CP62
26 Pc ADB 1000W
4 Fresnell ADB 1000W
2 Profielspot ADB 1000W
10 Profielspot ETC 25-50°
12 asymmetrische horizonbakken ADB 1000W
1 Volgspot Clay Paky Shadow 1200W Type QS-ST HMI 1200

Materiaallijst geluid

Los materiaal

1 Midas M32R mixing console
1 Midas DL32 32IN+16OUT stageblock
6 DI BSS AR-133
1 DI RADIAL Pro DI1
2 DI RADIAL Pro DI2
1 Shure B52
2 Neumann KM184
2 DPA 2011C
4 DPA 4099: 3x drum clip, 2x sac clip, 2x universal clip, 3x clamp clip
3 Sennheiser e604
6 Microfoon Shure SM58
3 Microfoon Shure SM57
3 Microfoon AKG C3000
1 Microfoon AKG D112
8 Microfoon Sennheiser 541 Blackfire
4 Zender Sennheiser SKP100-G3 (handheld)
4 Ontvanger Sennheiser EM100-G3 (handheld)
2 CD-speler
2 MD-speler/recorder
1 DVD-VCR-speler/recorder
Microfoonstatieven lange arm
Microfoonstatieven korte arm

PA:

Input: Analooog of AES (L-R-S-F)

Main L/R:

4 x d&b Yi7P fixed

Center:

01 x d&b Yi7P fixed

Center delay:

01 x d&b E8 fixed

Lipfills:

4 x d&b 4S

Subs:

2 x d&b V-GSUB Subwoofer

Versterkers:

3 x d&b D40

Monitors:

8 x d&b M6

Versterkers:

2 x d&b D40

Frequentie plan schouwburg:

- Receiver 1 536.350Mhz
- Receiver 2 537.700Mhz
- Receiver 3 538.650Mhz
- Receiver 4 539.300Mhz

Zaallicht


ArcSystem - EtcConnect

Volledig dimbaar op dmx.


Divers materiaal

- 1 Intercom System ASL BS 210 met 4 posten
- 1 wireless intercom system UltraLITE 4 headsets
- 1 Hoogwerker Genie GR-20
- 10 Pratikabels (20cm - 40cm - 60cm - 90cm - rolling risers)
- 2 Gaatjesdoeken Showtec 6m x 6m
- 8 Lichtstatieven
- microfoonstatieven lange arm
- microfoonstatieven korte arm
- 1 Projector Vivitek DU6771-BK met vaste opstelling onder het portaal
- 1 Breedhoeklens Vivitek
- 1 Standaard lens Vivitek
- 1 Hazer Antari HZ-1000
- 1 Spiegelbol Showtec 50cm
- 1 Zwevende dansvloer van 13,5m breed op 10m diep

Zaalplan




Trekkenplan



TREKKENPLAN
CC DE ADELBERG
16/09/2020
© Peter Wijgaerts

Kleine zaal



Scène

Het speelveld is niet rechthoekig, maar boogvormig aan kant jardin achteraan.

Er wordt op vlakke vloer of (verplaatsbaar) podium gespeeld. Dit podium is maximaal 5m x 2.5m.



De ondergrond is donkerbruine parket op beton.

Er is een vast grid op 4m hoogte.

Telescopische tribune



Uitschuifbare tribune met 128 zitplaatsen.

De regie klank/licht zit centraal bovenaan,



Uitschuifbare tribune met 2 voorzetrijen en 158 zitplaatsen.

De regie klank/licht zit centraal bovenaan,



Deze tribune, opgedeeld in vier plateaus, kan volledig ingereden worden waardoor een vrije oppervlakte bekomen wordt van 95m².

Afmetingen speelveld: 10,00 m breed

Met tribune (128 zitplaatsen)

Cour: 5,50 m diep

Jardin: 4,50 m diep

Met tribune en voorzetrijen (158 zitplaatsen)

Cour: 4,50 m diep


Jardin: 3,50 m diep

Speelrichtingen

Richting tribune

Luidsprekers links-rechts vast aan plafond.

Enkele of dubbele verplaatsbare SUB.



Richting foyer

Luidsprekers links-rechts vast aan plafond.

Enkele of dubbele verplaatsbare SUB.



De Kleine zaal is volledig af te sluiten met een uitschuifbare, akoestische wand.

Een gordijn kan voor de tribune geschoven worden. Dit kan tevens als fond bij voorstellingen gebruikt worden.

Materiaallijst licht

Zoomprofiel

6 x ETC ColorSource Spot Light Engine XLR

6 x ETC S4 Zoom Lenstube 25-50gr. black

6 x City Theatrical iris

Bewegend Licht

6 x Elation Fuze Wash Z120

LED Par

10 x Elation SixPar 200

2 x Elation Ffilter 30° voor 10x SixPar

Control

ChamSys QuickQ 20 console

Dimmer

TTL Dimmypack 6x 2,5kW

Furmann Sequencer

Hazer

Showtec HZ 350 Hazer

DMX Merger

Stairville DM44 DMX Manager 4/4

Zaallicht

ArcSystem - EtcConnect

Volledig dimbaar op dmx.

Materiaallijst klank

Zaalweergavesysteem

6 x MARTIN AUDIO 12" CDD Speaker Black (VAST, en 2 per speelwijze L-R) + 2 mobiel eventueel te plaatsen met wind-up paaltjes op de subs.

2 x MARTIN AUDIO 1x18" SX Subwoofer black (LOS)

4 x MARTIN AUDIO iKON Amplifier 4x2500W DSP/Dante

4 x MARTIN AUDIO LE100 12" Passive Monitor (LOS)

Mengpaneel & Digitale Snake

1 x ALLEN&HEATH SQ-5 Digital Mixer 16+1 Faders

1 x ALLEN&HEATH Audio Rack SQ 16i/8o 96 kHz

Microfoons en Accessories

2 x Sennheiser EW100G4 Wireless E935 Handheld Mic

2 x Sennheiser EW100G4 Wireless Bodypack System

2 x Sennheiser SL Headmic 1 Headset Microphone

1 x Sennheiser ASA214 Antenne Combiner + NT1 PSU

2 x Sennheiser A2003 Passive Directional Antenna

4 x SHURE SM58 Dyn. Vocal Microphone

4 x SHURE SM57 Dyn. Instrument Microphone

K&M 210/9 Microfoonstatief hoog + hengel Zwart

K&M 259 Microfoonstatief laag + hengel Zwart

Frequentie plan kleine zaal:

- Receiver 1 518.200Mhz
- Receiver 2 519.650Mhz
- Receiver 3 520.900Mhz
- Receiver 4 522.000Mhz

Divers materiaal

10 Sennheiser HDE2020-D-II kinbeugel ontvangers voor slechthorenden.

4 Inklapbare en verrijdbare podiumdelen van 125cm x 250cm, 40cm hoog.


Videoprojectie

Panasonic PTRZ770BEJ WUXGA DLP Projector 7200 ANSI met vaste ophanging

Panasonic ET-DLE150 Zoomlens


Panasonic ET-YFB200G Dg Link Emitter Box

Stumpfl Roll-Up projectiescherm 3.75 x 5.00m met afstandsbediening






Zaalplan



Overzicht



De galerij bevindt zich op de eerste verdieping, en is bereikbaar via de trap en de lift.

2 x MARTIN AUDIO 12" CDD Live Speaker Black
ALLEN & HEATH PL14 Audio controller
Aansluiting voor microfoon en externe geluidsbron op mini-jack.

Panasonic LCD Projector 1280x800 WXGA 4000 ANSI
Panasonic ET-YFB200G Dg Link Emitter Box



Licht

27 x losse ETC Irideon LED met zoom, afzonderlijk dimbaar.

Algemene verlichting

De ruimte van 230 m²

De ramen zijn voorzien van luiken die gesloten kunnen worden.

50 m ophangstelsel aan de buitenste wanden.

3 mobiele wanden in L-vorm (215cm x 215cm x 210cm) die beschilderd en benageld mogen worden.

Vast grid aan het plafond (belasting max. 250kg).

80 perlon koorden met cobra 150 cm.

20 staalkabels met cobra 150 cm.

Er is een berging met aansluiting van warm en koud water.

De toegang tot de galerij, zowel via de trap als via de lift, is afsluitbaar.

Cultuurbar in de foyer

Geluidssysteem

2 x MARTIN AUDIO 12" CDD Live Speaker Black

ALLEN & HEATH PL14 Audio controller

Audiospeler voor gong & achtergrondmuziek in de foyer.

Aansluiting voor microfoon en externe geluidsbron op mini-jack.

